Sibelmed®

+40 anos years

S40
CABINA AUDIOMÉTRICA

CE Classe I



- Grande isolamento acústico de 50 dB
- Montagem rápida e simples
- 5 modelos standard e projetos por medida
- Opção Deluxe 100% lavável

www.sibelmed.com

S40 · cabina audiométrica

S40

A cabina audiométrica S40 é um produto sanitário fabricado pela SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE Classe I segundo a Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745.

Uma das principais qualidades da cabina SIBELMED S40 é o seu **elevado índice de isolamento acústico, que atinge os 50 dB**. Contém materiais inovadores de insonorização e madeira de primeira qualidade que, juntamente com a janela de vidro duplo, garantem um desenho elegante e cómodo.

É compatível com todos os audiómetros do mercado, incluindo os informatizados, já que dispõe de todas as conexões necessárias.

Esta cabina é ideal para centros de medicina ocupacional, consultas de ORL e centros audioprotésicos.

Interior Deluxe

Consiste num revestimento interior integral com painéis absorventes Deluxe que permitem que a cabina seja 100% lavável com um desenho mais elegante.
Esta opção está disponível para todos os modelos S40.

Ventilação livre por labirinto

Dispõe de ventilação por labirinto de série. Este sistema baseia-se num labirinto integrado no teto que está revestido por material isolante. Permite ventilar a cabina, ao mesmo tempo que atenua a transmissão sonora.

Painéis intercambiáveis

Os quatro painéis podem intercambiar-se entre si, o que confere uma grande versatilidade à cabina e permite que se adapte aos diferentes espaços em que sejam instalados (exceto modelo S40-D).
Além disso, o sistema de montagem da cabina é rápido e simple.

Pré-instalação campo livre

Os modelos B, C, E e F dispõem de série de uma pré-instalação para poder realizar exames de campo livre com qualquer audiómetro do mercado.


- Atenuação máxima de 50 dB
- Montagem rápida e simples por pessoal não autorizado
- Desenho elegante e muito cómodo
- 5 modelos standard e projetos por medida
- Mod. S40-D homologado para unidades móveis
- Mesa rebatível

Sibelmed®

S40 · cabina audiométrica

Elevado isolamento acústico

A Cabina S40 conta com altos índices de isolamento acústico, chegando a uma atenuação do som de 50 dB a 5 KHz.



Ensaio certificado por laboratório Apling

Normativas

A cabina S40 é um Produto Sanitário CE Classe I segundo a diretiva de Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745. Além disso cumpre:

- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013+AC:2014, EN 60601-1-6:2010+A1:2015
- EN 62366-1:2015 + A1:2020
- EN ISO 14971:2019 + A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN ISO 15223-1:2021

Diretiva Rohs
Diretiva RAEE (RD 110/2015 Espanha)
Facilita o cumprimento das normas de audiometria ISO 8253-1 e ANSI S3.1

Modelos*

Cód.	Modelo	Dimensões (cm)
01634	S40-A	90 x 90 x 213
01636	S40-B	110 x 110 x 213
01637	S40-C	127 x 127 x 213
01639	S40-D Unidades móveis	86 x 73 x 187
01640	S40-E	133 x 133 x 213
07107	S40-F	Projetos por medida

* Interior Deluxe opcional (Cód. 02763)



Opções*

- Rampa acesso cadeira de rodas (Cód. 02756)
- Rodas modelos A/D (Cód. 02789)
- Rodas modelos B/C/E (Cód. 08898)
- Placa de ligação interna com 8 conectores (Cód. 09117)
- Placa de ligação externa com 8 conectores (Cód. 09079)
- Abertura porta
- Localização painéis
- Materiais ignífugos
- Alimentação de 110 V / 50-60 Hz

* Consultar no momento do pedido



S40 · cabina audiométrica

Especificações técnicas segundo o modelo

Modelo	S40-A	S40-B	S40-C	S40-D	S40-E
DIMENSÕES					
Exteriores (cm)	90 x 90 x 213	110 x 110 x 213	127 x 127 x 213	86 x 73 x 187	133 x 133 x 213
Interiores (cm)	77 x 77 x 190	97 x 97 x 190	114 x 114 x 190	72 x 59 x 164	120 x 120 x 190
Janela (cm)	70 x 58	70 x 58	70 x 58	70 x 58	70 x 58
CARACTERÍSTICAS					
Atenuação máx. a 5 KHz (dB)	49,7 dB				
Atenuação global (±3 dB)	36 dB				
Peso aprox. (kg)	273	346	391	218	416
Janela	Vidro duplo	Vidro duplo	Vidro duplo	Vidro homologado para veículos motorizados	Vidro duplo
Pontos de fecho	Fecho central				
Rampa de acesso	Não	Opcional	Opcional	Não	Opcional
Base	Rodapé (silent block) 4 cm				
Mesa (cm)	70 x 50	90 x 50	90 x 50	55 x 43	90 x 50
Acabamento exterior	Melamina cor branca				
Acabamento interior*	Espuma piramidal - Interior Deluxe (opcional)				
Ventilação	Livre por labirinto				
Iluminação interior	Led				
Pavimento	Poliéster lavável				
Pré-instalação campo livre	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Alimentação*	220 V 50-60 Hz				
Placa ligações*	5 jacks de ∅ 6,3 mm e 1 jack de ∅ 3,5 mm + USB				
Potência	50 W				

* Ver secção opções

SIBELSOUND 400
audiómetro digital

5 Modelos

USB



▼ SCREENING
2 canais
Via aérea
11 frequências de 125 a 8000 Hz
Tom contínuo e tom intermitente

▼ DIAGNÓSTICO
2 canais
Via aérea
Via óssea
Mascaramento
11 frequências de 125 a 8000 Hz
Tom contínuo e tom intermitente

▼ CLÍNICO
2 canais
Via aérea
Via óssea
Mascaramento
11 frequências de 125 a 8000 Hz
Tom contínuo e tom intermitente
Frequências intermédias
Frequência modulada
Exames tonais supraliminares
Logoaudiometria
Software incluído

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Vendas nacionais: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
Vendas internacionais: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Serviço Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11

CE

EN ISO 9001:2015

A SIBEL S.A.U. reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem necessidade de aviso prévio.

Sibelmed

FG SIB_PT 1101 - Cabina audiométrica S40 - V.2.4 - 05/2024