Sibelmed®

+40 años years

S-PREMIUM

CABINA AUDIOMÉTRICA



Eco Friendly

- Desenho elegante e inovador
- Montagem em menos de 7 minutos
- Alta absorção do som
- 10 modelos standard + medidas especiais

CE Classe I

www.sibelmed.com

S-PREMIUM · cabina audiométrica

S-PREMIUM

A cabina audiométrica S-Premium da Sibelmed é um produto de saúde CE de Classe I em conformidade com é Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745, fabricado por SIBEL,S.A.U - SIBELMED com um elevado índice de isolamento acústico. O seu desenho elegante e o seu inovador sistema de montagem fazem da S-PREMIUM uma cabina concebida para um amplo setor de especialidades: desde consultas de ORL ou serviços de prevenção, até óticas e centros audioprotésicos.

Eco Friendly Foi concebida com novos materiais de primeira qualidade que por sua vez não têm substâncias nocivas e são produzidos de forma sustentável.

Além disso, a S-PREMIUM tem um acabamento exterior e interior com painéis laváveis.

- Desenho elegante e inovador
- 100% lavável
- Porta de vidro
- Sensação de amplitude

Sistema de montagem patentado

O nosso sistema revolucionário, baseado em bricks, permite uma montagem rápida, simples e não precisa de pessoal especializado.

A estrutura da cabina não precisa de parafusos. Baseia-se num sistema patenteado de juntas de união de madeira com molas e massa.

- Fácil montagem
- Sem parafusos

Ligação Universal

A Cabina S-Premium é compatível com todos os audiómetros do mercado, graças ao novo sistema de ligação universal que permite realizar até 10 ligações entre o interior e o exterior da cabina S-Premium (Jacks, USB, rede.).

- Novo sistema de ligação universal
- Luz com sensor de movimento

Iluminação

Iluminação sem interruptor, é ativada através de um sensor de movimento que oferece uma poupança de energia, para além de proporcionar ao paciente uma luz elegante e confortável.

YouTube SIBELMED no YouTube: visite o nosso canal e verá a montagem da Cabina S-Premium em menos de 7 minutos.


Painéis absorventes integrados


Janela reversível


Sistema patentado

Sibelmed®

S-PREMIUM · cabina audiométrica

Normativas


A Cabina S-PREMIUM é um Produto de saúde CE de Classe I em conformidade é Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745. Além disso cumpre:

- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013+AC:2014
- EN 60601-1-6:2010 + A1:2015
- EN 62366-1:2015 + A1:2020
- EN ISO 14971:2019 + A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN ISO 15223-1:2021
- EN ISO 11957:2009
- RoHs 2011/65/UE (RD 219/2013)
- RAEE RD 110/2015 (Espanha)

Facilita o cumprimento das normas de audiometria ISO 8253-1 e ANSI S3.1

Os locais destinados à prática de audiometrias periódicas não devem exceder os níveis de pressão sonora referidos na norma EN ISO 8253-1:2010, embora seja sempre preferível a utilização de uma cabina audiométrica, onde se conseguem os níveis adequados de isolamento acústico para um correto teste audiométrico.

Isolamento acústico



Ensaio certificado por laboratório SoundLab


Modelos

Medidas (cm)	Exteriores
Modelo A	129x129x212
Modelo B	138x106x222
Modelo C	198x168x222
Modelo D	198x198x222
Modelo E	228x198x222
Modelo F	228x228x222
Modelo G	258x228x222
Modelo H	258x258x222
Modelo I	288x258x222
Modelo J	288x288x222
Modelo K	medidas especiais



Módulos opcionais

- Rampa de acesso para pacientes com mobilidade reduzida (exceto modelo B)
- Pavimento com superfície facilmente lavável
- Ventilação forçada, melhora a ventilação da cabina
- Alteração do sentido de abertura da porta



Rampa de acesso



Pavimento lavável

Ventilação forçada silenciosa

Sibelmed

S-PREMIUM · cabina audiométrica

Especificações técnicas segundo o modelo

Modelo	A	B	C=>J
DIMENSÕES			
Exteriores porta (cm.)	82x200	75x210	92x210
Interiores porta (cm.)	71x189	63x179	81x199
Janela (cm.)	82x60	60x60	41x60 => 60x60
CARACTERÍSTICAS			
Atenuação a 10 KHz (dB)	43,4 dB	42,5 dB	consultar
Atenuação a 5 KHz (dB)	41 dB	37 dB	consultar
Atenuação global (± 3 dB)	33 dB	31 dB	consultar
Peso aprox.	500 Kg	500 Kg	770 Kg => 1440 kg
Janela	Vidro duplo com moldura em PVC		
Porta	Vidro duplo com moldura em PVC		
Rampas de acesso	74x74x10 cm	Não	84x74x10 cm
Pontos de fecho	4 dobradiças e 7 pontos de ancoragem		
Base	Rodapés		
Mesa exterior (cm.)	Amovível 113x45x3		
Mesa interior (cm.)	Sim		
Acabamento exterior	Verniz aquoso		
Acabamento interior	Verniz aquoso + painéis absorventes integrados		
Ventilação	Livre por labirinto / Forçada (opcional)		
Iluminação interior	Luz LED - 220V 50-60 Hz		
Placa ligações	Universal		
Pré-instalação campo livre	Sim		
Pavimento	Alcatifa / Pavimento lavável (opcional)		
Alimentação	110-220 V 50-60 Hz		
Potência	50 W		





SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Vendas nacionais: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
Vendas internacionais: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Serviço Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

CE

EN ISO9001:2015

A SIBEL S.A.U reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem necessidade de aviso prévio.

Sibelmed

FG1702_POR- Cabina audiométrica S-PREMIUM - V.1.2 - 05/2024