

CONSUMÍVEIS


RESPIRATÓRIO

www.sibelmed.com

Sibelmed®

filtro bacteriano/viral

- Filtro bacteriano/viral para adultos e crianças
- 99,99% de eficácia de filtração bacteriana/viral
- Estável, robusto e acessível
- Vedação total, evitando a influência de fatores externos
- Adequado para adultos e crianças, graças ao seu desenho oval e ergonómico
- Compatível com diversos dispositivos de diagnóstico da função pulmonar
- Baixa resistência ao fluxo de ar
- Reduz o risco de contaminação cruzada
- Embalagem individual
- Redução dos custos por não ser necessário um bocal adicional



Eficácia de filtração bacteriana	30 l/min 99,99999%	750 l/min 99,9943%
Eficácia de filtração bacteriana viral	30 l/min 99,9981%	750 l/min 99,7680%
Resistência (a 14 l/s)	<1,45 hPa / l/s (1,5 cmH2O / l/s)	
Espaço morto		<50 ml
Método de filtração		Mecânico e eletrostático
Material membrana		Polipropileno
Peso		40 g
Bocal	Bocal integrado, sem necessidade de bocal adiciona	
Superfície do bocal	Desenho ergonómico adaptado à boca do doente	

CERTIFICADO:
De acordo com a Diretiva 93/42/CEE



transdutor descartável com filtro

- Preciso e confiável
- Filtro bacteriano/vírico integrado, con una eficiencia del 99,99%
- Protección hacia el técnico y el paciente
- Reduz o risco de contaminação e de infecção cruzada
- Baixa resistência ao fluxo de ar
- Adequado para adultos e crianças
- Embalagem individual

Eficácia de filtração bacteriana	30 l/min 99,99999%	750 l/min 99,9943%
Eficácia de filtração bacteriana viral	30 l/min 99,9981%	750 l/min 99,7680%
Resistência (a 14 l/s)	<1,45 hPa / l/s (1,5 cmH2O / l/s)	
Espaço morto		<75 ml
Método de filtração		Mecânico e eletrostático
Material membrana		Polipropileno
Dimensiones		146,9 x 91,5 mm
Peso		52 g
Bocal	Bocal integrado, sem necessidade de bocal adiciona	
Superfície do bocal	Desenho ergonómico adaptado à boca do doente	

CERTIFICADO:
De acordo com a Diretiva 93/42/CEE




Sibelmed®

transdutor descartável

- Preciso e confiável
- Sem risco de contaminação cruzada
- Sem filtros ou bicos
- Design ergonômico
- Para uso adulto e pediátrico
- Econômico

Intervalo de medição	Fluxo a partir de + 16 l/s Volume de 0 a 10 l
Resistência dinâmica	<1,5 cmH_2O a 14 l/s (ATS)
Dimensões	135 x 40 x 30 mm
Peso	20 g (aprox.)

CERTIFICADO:
De acordo com a Diretiva 93/42/CEE



pinça nasal

- Descartável
- Ajuda a realizar o teste de espirometria corretamente, evitando a fuga de ar pelo nariz

CERTIFICADO:
de acordo com a Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745



papel

- Papel térmico para espirómetros



Sibelmed®

códigos

FILTRO BACTERIANO/VIRAL DESCARTÁVEL



09698	28mm caixa 100ud.	DATOSPIR-SIBELMED, MEDIDOR ÓXIDO NÍTRICO EVERNOA
09699	30mm caixa 100ud.	VITALOGRAPH, MIR, COSMED, MICROMEDICAL (VIASYS), NSPIRE, ZAN
09700	34,5mm caixa 100ud.	JAEGER, MICROMEDICAL (VIASYS), SENSORMEDICS

TRANSDUTOR DESCARTÁVEL COM FILTRO



09718	caixa 100ud.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA

TRANSDUTOR DESCARTÁVEL



03169	Saco 50ud.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA

PINÇA NASAL DESCARTÁVEL

02692	Saco 5ud.	PINZA NASAL PLÁSTICO
09661	Saco 100ud.	PINZA NASAL PLÁSTICO

PAPEL TÉRMICO



02634	110mmx25m (5 rolos)	DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR 120 C/D, DATOSPIR 110 C

consumível outras áreas

ORL

- Espéculos auriculares
- Gráficos audiométricos
- Cones nasais para rinomanometria
- Adesivos nasais rinomanometria



Diagnóstico do sono

- Sensores de sono:

Fluxo respiratório , Transdutores de pressão, Esforço respiratório, Ronco, Movimento de extremidades, Pulsioximetria, Eletrodos Bandas indutivas.



SIBEL SAU, Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Serv. Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

EN ISO9001:2015

SIBEL,S.A.U. reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio.